


Cesmína



Velikost: 88 x 88" (cca 220 x 220 cm)



Cesmína

Autor: Monika Kolejová

Velikost: 88 x 88" (220 x 220 cm)

Náročnost: vhodné i pro začátečníky se základní znalostí šicích dovedností patchworku

Velikost základního bloku je 24". Blok je složený ze čtyř stejných částí o velikosti 12"

Veškeré údaje jsou uvedeny v inch (palcích) značených značkou ". Pouze u spotřeby materiálu jsou uvedeny údaje v metrech.

Návod na prošití, návod na kompletaci sendviče pro prošívání a návod na lemování nejsou součástí.

Použité techniky: Přesné šití, šití půlených čtverců (dále jen HST z anglického half square triangle), aplikace šité na stroji.

Doporučené materiály: kvalitní bavlněná plátna určená k šití patchworku

Nezbytné pomůcky k šití: rotační řezák k řezání látek, podložka na řezání látek, pravítka v inch, žehlička, žehlící podložka, nůžky, šicí stroj, kvalitní nitě odpovídající kvalitě a barvám použitých látek, špendlíky. Škrob pro naškrobení látek. Na strojové aplikace je nutný oboustranně nažehlovací Vliesofix s papírovou krycí vrstvou. Tužka.

Spotřeba: POZOR! Spotřeba je uvedena bez rezervy. Spotřeba je kalkulována pro celý quilt.

Podkladová látka (běžová) – 6,5 m

Střední zelená (s potiskem) – 1,0 m

Tmavě zelená – 1,0 m

Červená – 0,75 m

Pro lemovací pásek dvojitý - 0,95 m

Pro lemovací pásek jednoduchý - 0,45 m

Látky před šitím vysrážejte buď předepráním nebo použijte páru a šokové zchlazení. Doporučuji látky naškrobit. Při přesném šití se škrobením eliminuje diagonální natahování dílků. Stejně tak u předšívání HST se naškrobením látek minimalizuje nutnost zaříznout hotový HST na přesný rozměr. Pro škrobení můžete použít hotovou „Škrobenku“ z drogerie, zředěnou vodou a nalitou do rozprašovače, nebo škrob ve spreji.

Jak návod použít: V návodu je uvedeno několik podnávodů. Nejprve na půlený čtverec „Ze dvou dva“, dále na půlený čtverec „Ze dvou osm“. V návodu je uveden postup na jeden blok. Celý quilt se skládá z devíti bloků. Návod obsahuje i popis postupu šití strojových aplikací.

Přípravné práce:

Veškeré dlouhé díly by měly být řezané po délce látky! Tedy souběžně s pevným okrajem látek. Tak se vyhnete vlnění bordur u hotové práce.

Nejprve si z celkové spotřeby látky nařežte díly pro bordury. Ze zbývajících látek pak šijte bloky.

(údaje uvedeny včetně přídávku $\frac{1}{4}$ " na šev)

2 x bordura A (krátká): $8\frac{1}{2} \times 72\frac{1}{2}$ "

2 x bordura B (dlouhá): $8\frac{1}{2} \times 88\frac{1}{2}$ "

Základní blok: Pro celý quilt nutno ušít 9x!

Schéma jak dílky sešít – viz. příloha Základní čtvrtblok (díly označeny písmenem).

Jeden blok = čtyři čtvrtbloky.

Příprava - řezání:

pro jeden celý blok	pro celý quilt
A : 4 kusy béžová $2\frac{1}{2} \times 10\frac{1}{2}$ "	36 kusů
C : 8 kusů béžová $2\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ "	32 kusů
D : 4 kusy béžová $2\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ "	36 kusů
E : 4 kusy béžová $2\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ "	36 kusů
F : 4 kusy béžová $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ "	36 kusů

Na šití půlených čtverců HST – velký


K : 2 kusy béžová $4\frac{7}{8} \times 4\frac{7}{8}$ "	18 kusů
2 kusy červená $4\frac{7}{8} \times 4\frac{7}{8}$ "	18 kusů

Na šití půlených čtverců HST – malý


B : 8 kusů béžová $5\frac{3}{4} \times 5\frac{3}{4}$ "	72 kusů
4 kusy tmavě zelená $5\frac{3}{4} \times 5\frac{3}{4}$ "	36 kusů
3 kusy zelená potisk $5\frac{3}{4} \times 5\frac{3}{4}$ "	27 kusů
1 kus červená $5\frac{3}{4} \times 5\frac{3}{4}$ "	9 kusů

Půlený čtverec velký (díl K) šitý technikou „dva ze dvou“ (Dva HST ze dvou čtverců)


- 1) Vezmeme jeden nařezaný čtverec z béžové látky velikost $4\frac{7}{8} \times 4\frac{7}{8}$ a narýsujeme na rubovou stranu úhlopříčku z rohu do rohu



- 2) Položíme na sebe lícem k líci vždy dva čtverce, jeden červený a jeden béžový s ryskou



- 3) Čtverce sešijeme po obou stranách rysky ve vzdálenosti $\frac{1}{4}$ " od rysky. Švy jsou na obrázku černé linky.



- 4) Po linii narýsované (modré) rysky čtverce rozřízneme




- 5) Rozevřeme, sežehlíme, odřízneme růžky, které zůstaly a přečnívají a případně zarovnáme díl na konečnou velikost 4"

4"




Půlený čtverec malý (díl B) šitý technikou „osm ze dvou“ (Osm HST ze dvou čtverců)


1) Vezmeme jeden čtverec z béžové látky velikost $5\frac{3}{4} \times 5\frac{3}{4}$ a narýsujeme na rubovou stranu dvě rýsky od protilehlých rohů



2) Položíme na sebe vždy jeden béžový a jeden barevný čtverec lícem k líci.




3) Sešijeme čtverce k sobě vždy po obou stranách rysek ve vzdálenosti $\frac{1}{4}$ ". Švy jsou na obrázku černé linky.



4) Rozřízneme odšité čtverce nejprve po červené lince a pak po narýsovaných ryskách mezi švy. Řezat tedy budeme po červených a modrých čárách na obrázku. Černé čáry jsou švy.

Mělo by nám zbýt 8 HST.



5) Rozevřeme, sežehlíme, odřízneme růžky, které zůstaly a přečnívají a případně zarovnáme díl na konečnou velikost 2"

2"



Odšijeme tolik HST, kolik potřebujeme, podle toho zda šijeme třeba jen jeden blok pro vrchní díl vánočního polštáře, nebo celý quilt.

Kompletace:

Sešijte k sobě jednotlivé dílky podle přílohy Schéma dílků a rozložení barev - čtvrtina bloku. Čtvrtiny sešijte k sobě do jednoho bloku.

Pokud budete našívát aplikace. Udělejte to nyní, kdy máte hotové jednotlivé bloky, ale nemáte je sešité do topu. Lépe se vám bude pracovat s menší velikostí podkladu. Stejně tak našijte aplikace na bordury před našitím na středový panel quiltu.

Aplikace jsou vždy umístěny ve středu bloku a jsou otáčeny po svislé ose tak, aby byly střídavě orientovány různým směrem. Jako předlohu můžete použít přílohu Schéma aplikace, která je ve velikosti 1:1 a na prosvětlovací desce si umístění dílků na blok předkreslit. Jelikož je výsledný blok násobně větší než formát A4 (cca 60 x 60 cm) a málokdo má možnost tisknout na větší formáty papíru, není přílohou schéma celého bloku ve velikosti 1:1.

Pokud šijete celý quilt a máte našity aplikace, sešijte k sobě bloky a našijte nejprve kratší a pak delší bordury.

Podložte top vhodným rounem a zkompletujte se zadní stranou. Prošijte a olemujte.


Já jsem ušila jeden blok a bude z něj velký vánoční polštář (cca 60x60 cm).



Strojově šité aplikace bez založení – nažehlované.

Pro tyto aplikace je nutné mít kvalitní, oboustranně lepící „vliselín“. I když vliselín není to správné označení. Oboustranně nažehlovací vliselíny - pavučinka, které se vyráběly, nebyly kvalitní a okraje se odchlipovaly a třepily.


Doporučuji sehnat buď Německý Vliesofix, který je nanesený na papíře, který připomíná pečicí papír, nebo případně Fuse-n-tear stabiliser. Já pracuji s Vliesofixem.



Pamatujte, že u aplikace, kde se dílky překrývají, musíte postupovat od nejspodnějšího dílku. Na schématu aplikace máte pořadí našívání dílku napsáno (příloha Schéma aplikace).

TIP: Doporučuji dílky aplikovat a obšít postupně, tak jak je nažehlíte na blok. Ale lze i všechny díly nažehlít a teprve pak vše obšít. Někdy není začátek a konec stehu hezký a tyto nedostatky můžete schovat pod překrytí.

- 1) Na Vliesofix si překreslete tužkou motiv jednotlivých dílů – zrcadlově obráceně! Jako předlohu použijte přílohu Šablony pro aplikaci 1:1



- 2) Nažehlete celé na příslušnou látku přikládáním žehlicí plochy žehličky. Žehličkou po vliesofixu nejezděte. Nechte chvíli vychladnout. Vystříhnete podle linie nakreslené tužkou ostrými nůžkami.



- 3) Sloupněte papírovou vrstvu a nažehlete dílek na místo, kde má aplikace být. Opět žehličku postupně přikládejte. Nejezděte žehličkou po aplikaci – můžete si roztřepit jemná vlákna na špičkách.



- 4) Podložte celou práci trhacím papírovým podkladem. Ideální je vyšívací, trhací podklad. Dá se použít i tužší papírový ubrousek. Toto podložení musí být na všechny strany dostatečně velké a určitě musí být větší, než celý našivaný motiv. Spojte papírový podklad s látkovým dílem několika špendlíky. Nedoporučuji podklad lepit lepidlem ve spreji. Lepidlo obaluje jehlu a nit a ovlivňuje pak kvalitu stehů.




- 5) Vyberte nitě na přišití aplikace co nejpodobnější k barvě látky. Vyhněte se tak kontrastnímu zvýraznění případných nedostatků u stehů.



- 6) Přišijte aplikaci plůtkovým, nebo cikcak stehem k látce. Pokud u stroje máte, použijte otevřenou patku pro našívání aplikací. Lépe je s ní vidět, kam jehla vpichuje a lépe se s patkou pracuje přesně po okraji aplikace.

TIP: U stehů, které nepoužívám často, si dělám kartičky s napsaným nastavením stroje. Nemusím pak pracně hledat ideální nastavení pro příslušný steh a nit.



- 7) Začínáme vždy s vytaženými nitěmi na lícovou stranu práce, konce tak u prvního stehu můžeme přidržet, aby nám nit neudělala na zadní straně nevzhledný chuchvalec. (Vzala jsem si kontrastní nit, aby bylo stehy vidět na fotografiích)




- 8) Při šití rohů a špiček je důležité, aby byl vrcholový steh veden přesně na špičce. Uděláte dokončený steh pod vrcholem, pak jeden dokončený na špičce a pak další pod špičkou a pokračujete dále po obvodu aplikovaného dílku. Jednotlivé stehy je dobré krokovat po jednom buď velmi citlivým sešlapáváním patky, nebo otáčením kolečkem pohonu.










Jedině tento postup dostatečně špičku zafixuje. Při hodnocení aplikací, je vynechaný steh na špičce brán jako chyba.

- 9) Po obšití celého tvaru vtáhněte nitě na zadní stranu práce. Udělejte uzlík a konce nití vtáhněte mezi nitě stehů. Nenechávejte konce volně. Pokud bude nit tmavá, budou konce prosvítat skrz látku a budou na lícové straně vidět. Opatrně vytrhejte papírový podklad a je hotovo 😊









I když návod poskytuji volně, jako free projekt, budu ráda, pokud si nebudete pdf přeposílat, ale pošlete své „šicí“ kamarádky na můj web, aby si návod stáhly samy. Ať se vám daří každý steh a šití vám přinese radost.

Pokud mi budete chtít poděkovat, můžete to udělat třeba i posláním dobrovolné částky na číslo účtu: 670100-2209274423/6210 s variabilním symbolem: 666 a do zprávy pro příjemce napsat CESMÍNA. Pomůžete mi tak s vedením webových stránek, nebo s časem na vymýšlení nového návodu. Za každý příspěvek předem děkuji. Monika


Autorská práva: : Tento návod, veškeré jeho součásti, texty, schémata, obrázky jakož i veškeré informace související jsou autorskou tvorbou a podléhají ustanovením autorského zákona. Autorem tohoto projektu - návodu a všech jeho součástí je Monika Kolejová. Veškeré kopírování a využití ke komerčním účelům a potřebám není povoleno. Tento materiál – návod lze použít pouze pro osobní potřebu, není povoleno jej používat jako výukový materiál na kurzech, nebo pro další výtěžnou činnost bez výslovného souhlasu autorky. Zneužitím, kopírováním a dalším šířením se osoba vystavuje nebezpečí právního postihu. Výrobky vzniklé podle návodu Cesmína quilt, lze použít pouze v malosériové výrobě a to pouze za podmínky uvedení autora návodu a to i v případě použití pouze jednotlivých částí návodu

Barevné varianty bez aplikací



Cesmína

Schéma dílků a rozložení barev- čtvrtina bloku



Šablony pro aplikaci 1:1










Schéma aplikace

Našijte dílky v pořadí: D, B, C, A1, A2, A3

